Blanqueiro

Vass2R11s026-030



INRA Collection Vassal-Montpellier

101Mtp1

~~XI 4 A 5~~

~~7 A 25~~

Sao 5

~~15 A 7~~

Blanqueiro

Clos 2 Rg 11 s 26-30

FH

Blanqueiro

2 R 11 s 26.30














M = le 5-9-1958 P=0

+3

Blanqueiro

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

4 1

5 1

Désignation : Blanqueiro

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31 8 59

P-0 +3

Charge :

S. 1 0

2 5

3 0

4 7

5 0

Désignation Blanqueiro

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60

Charge P=3

S. 1 5 +5

2 1

3 5

4 0

5 0

DESIGNATION : Blanqueiro

CLOS 5 PLANCHE 17 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de Maturité : 30.9.66 α

+3

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M 12 - P : L - M - C. Co

BAIE : TG - G - M 17x16 - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 14

s 2 8

s 3 12 avec pépins - ~~apyrène~~.

s 4 10 Jus : inc. - coloré.

s 5 8

Blanqueiro (7 A 25 s 1.2)

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P 15 A 7 Côté ....

	Nombre total	DATES 17/3	20/3	26/3					
1	5	3	3	x 3	. .	. .	. .	. .	. .
2	6	2	3	x 2	. .	. .	. .	. .	. .
3	3	2	2	x 2	. .	. .	. .	. .	. .
4	4	0	0	2	. .	. .	. .	. .	. .
5 (D. coulé)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 20-3-58 Ie

Blanqueiro

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 15 A 7 Côté ....

	Nombre Total	DATES 16.3	19.3	23.3	26.3	28.3			
1	4	1	3	4	4	4	. .	. .	. .
2	5	1	4	4	4	4	. .	. .	. .
3	5	0	1	1	1	2	. .	. .	. .
4	5	0	0	1	2	2	. .	. .	. .
5 faible	6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 28-3-59

Année : 1960

Nº Cl 5 Pl 15 A7 Planche Blanqueiro Côté

	Nombre total	DATES							
		9/3	11.3	14/3	18.3				
1	5	0	1	2	3.				
2	6	1	3	5	6.				
3	6	0	0	0	3.				
4	6	0	0	0	2				
5	4	4	4	4	4.	Dle	17-3-60x		

Année : 1961

Emplacement : 5.15 A7 Blanqueiro

	Nombre total	DATES								
		9.3	13.3	16.3						
1	6	1	4	4.						
2	11	2	5	7.						
3	4	0	1	3.						
4	10	0	2	3						
5	6	3	4	6.						
6										
7					Dle	15-3-61a				
8						+9				
9										
10										

Blanqueiro

Année 1962

Nº .... Planche C15P15A7 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4	10.4						
1	4	2 x	4 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	9	2	6 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	9	3	5 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	9	4	6 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	7	4 x	5 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 8-4-62 +5

el 5 P 15 A 7

Désignation : ~~Blanqueiro~~ Blanqueiro

VASSAL Planche ~~7 Côté A N° 25~~ Souche (1) 2 ~~3 4 5~~.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~29~~ - épanoui ~~1~~ (1) - moyen ~~2~~ 2 - globuleux ~~3~~ 3

41 ~~29~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1e f en gouttière - autres 9.

43 ~~35~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~36~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6-5-54

Marre 12.5-55

el 5 P15 A7

N° ordre

Désignation : Blanqueiro

VASSAL Planche ~~7~~ ~~côte A N° 25~~ souche (1) 2 ~~3 4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 ~~26~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9)

~~27~~ - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté (5)

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune (5) 4ef - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) 6ef - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 33 - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Bernard 25-5-54

Truel 25-5-55

N° ordre

Désignation : Planqueiro

VASSAL Planche 7 côté A N° 25 souche (1) 2 ~~3 4 5~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Turel

F

N° ordre

Désignation : Blanqueiro s1-2

VASSAL Planche 7 côté A N°25 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Blanqueiro s. 1.2

VASSAL planche 7 côté A N° 25 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté (5) -

  lobés (4)
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.56

cl 5 P15A7

N° d'ordre

Désignation Blanqueiro 1.1.2

VASSAL planche ~~7 côté A N° 25~~ souche (1) 2 ~~3 4 5~~

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 23-8-55

N° d'ordre Blanquèro

Désignation

VASSAL 8/5 planche 15 côté A N° 7 souche ~~1~~ (2) ~~3~~ 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1)- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)- Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8)- non pruinée 9.

- Coloration régulière (1)- irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1)- ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre (1)- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2)- court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu Septembre 58

7A25 1 1-2- Blanqueiro

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv 55

N° d'ordre : 010101. . . Désignation: . Blanqueiro s. 1. 2

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. ~~7.A25 s.1.2~~ Vign. clos 5 Pl.15 A7.

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3.)
9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2.)
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3.)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3.)
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6.)
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8.)
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3.)
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - (3.)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - (3.)
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5.)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Truet 57